

ELEKTROENERGETYCZNY SPRZĘT OCHRONNY

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego



SKRÓCONY CENNIK WYROBÓW Nr 1/2012

Ceny netto obowiązują od 01.08.2012
Do cen należy doliczyć podatek VAT.

AKTYWIZACJA
Spółdzielnia Pracy
Rok założenia 1958

L.p.	Nazwa wyrobu	Oznaczenie typu	Napięcie znamionowe; znamionowy prąd 1-sekundowy	Cena netto PLN
1	Uniwersalny drążek izolacyjny	UDI-1-B	1 kV	290,-
2	Uniwersalny drążek izolacyjny	UDI-10-B	10kV	350,-
3	Uniwersalny drążek izolacyjny	UDI-20-B	20kV	390,-
4	Uniwersalny drążek izolacyjny	UDI-30-B	30kV	430,-
5	Uniwersalny drążek izolacyjny	UDI-40-B	40kV	470,-
6	Uniwersalny drążek izolacyjny	UDI-110-B	110kV	520,-
7	Uniwersalny drążek izolacyjny (dwuczłonowy)	UDI-110S-B	110kV	1260,-
8	Uniwersalny drążek izolacyjny (dwuczłonowy)	UDI-220-B	220kV	1390,-
9	Uniwersalny drążek izolacyjny (trójczłonowy)	UDI-400-B	400kV	1890,-
10	Teleskopowy drążek izolacyjny (7,5m)	TDI-B	110/220/400kV	1420,-
11	Teleskopowy drążek izolacyjny (9m)	TDI/I-B	110/220/400kV	1455,-
12	Teleskopowy drążek izolacyjny (4,7m)	TDI/II-B	110/220kV	1350,-
13	Drążek izolacyjny do uziemiaczy U-PS	DIPS-110-B	110kV	698,-
14	Zespół probierczy ZP-1 do badań wskaźników typu pojemnościowego	ZP-1	-	3800,-
15	Trakcyjny drążek uziemiająco-odłącznikowy	TDO-4-B	4kV	1590,-
16	Uziemiacz specjalny kolejowy	U1-SK-8-9/1-50	9kA	1260,-
17	Drążek do przenoszenia przewodów oponowych	DPPO/I	30kV	1075,-
18	Drążek do przenoszenia przewodów oponowych	DPPO/II	30kV	985,-
19	Chwytnak manewrowy	ChM	do 110kV	548,-
20	Chwytnak manewrowy do BM	ChM/BM	do 110kV	648,-
21	Chwytnak manewrowy do bezpieczników SN	ChM/A	do 110kV	715,-
22	Chwytnak manewrowy do ściągania gałęzi	ChM/B	do 110kV	680,-
23	Zaczep manewrowy (do odłączników)	ZO	-	70,-
24	Zaczep manewrowy (do uziemiaczy)	ZU	-	80,-
25	Zaczep manewrowy (do uziemiaczy)	ZL	-	80,-
26	Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia	AOWN-5/1	0,23-1kV	1299,-
27	Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia	AOWN-5/2	3-11kV	1299,-
28	Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia	AOWN-5/3	6-17,5kV	1299,-
29	Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia	AOWN-5/4	12-36kV	1299,-
30	Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia	AOWN-4/5	30-75kV	1599,-
31	Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia	AOWN-4/6	110-400kV	1599,-
32	Detektor przemiennego pola elektrycznego	DPPE-1	0,23-400kV	550,-
33	Detektor przemiennego pola elektrycznego	DPPE-1/A	1-30kV	550,-
34	Detektor przemiennego pola elektrycznego	DPPE-1/B	30-400kV	550,-

35	Wskaźnik diodowy szynowy	WDS-1	6-15kV	260,-
36	Wskaźnik diodowy szynowy	WDS-2	15-45kV	260,-
37	Wskaźnik diodowy szynowy	WDS-3	45-110kV	260,-
38	Akustyczno-optyczny uzgadniacz faz	AOUF-1/1	0,23-1,2 kV	1199,-
39	Akustyczno-optyczny uzgadniacz faz	AOUF-1/2	3-36 kV	1499,-
40	Wskaźnik trakcyjny prądu stałego	WTNS-2	0,2-4kV	2200,-
41	Dwubiegunowy wskaźnik napięcia przemiennego	DWNP-1	do 1kV	1599,-
42	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskiem WT-2)	U1-O-WT-2-5-6,5/1-25-(WR-2z)	6,5kA	635,-
43	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do szyn płaskich z zaciskiem WT-P)	U1-P-5-6,5/1-25-(WR-2z)	6,5kA	635,-
44	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskiem WT-2)	U1-O-WT-2-5-9/1-35-(WR-2z)	9kA	705,-
45	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do szyn płaskich z zaciskiem WT-P)	U1-P-5-9/1-35-(WR-2z)	9kA	705,-
46	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskiem WT-2)	U1-O-WT-2-5-13/1-50-(WR-2z)	13kA	810,-
47	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do szyn płaskich z zaciskiem WT-P)	U1-P-5-13/1-50-(WR-2z)	13kA	810,-
48	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskiem WT-2)	U1-O-WT-2-5-18,5/1-95-(WR-2z)	18,5kA	1120,-
49	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do szyn płaskich z zaciskiem WT-P)	U1-P-5-18,5/1-95-(WR-2z)	18,5kA	1120,-
50	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskiem WT-2)	U1-O-WT-2-5-25/1-120-(WR-2z)	25kA	1270,-
51	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do szyn płaskich z zaciskiem WT-P)	U1-P-5-25/1-120-(WR-2z)	25kA	1270,-
52	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskiem WT-2)	U1-O-WT-2-5-31,5/1-150-(WR-2z)	31,5kA	1570,-
53	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do szyn płaskich z zaciskiem WT-P)	U1-P-5-31,5/1-150-(WR-2z)	31,5kA	1570,-
54	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskiem WT-3 /525 mm ² /)	U1-O-WT-3-5-13/1-50-(WR-2z)	13kA	1030,-
55	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskiem WT-3 /525 mm ² /)	U1-O-WT-3-5-18,5/1-95-(WR-2z)	18,5kA	1340,-
56	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskiem WT-3 /525 mm ² /)	U1-O-WT-3-5-25/1-120-(WR-2z)	25kA	1490,-
57	Uziemiacz przenienny (jednozaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskiem WT-3 /525 mm ² /)	U1-O-WT-3-5-31,5/1-150-(WR-2z)	31,5kA	1725,-
58	Uziemiacz przenienny (trójzaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskiem WT-2)	U3-O-WT-2-3/1-6,5/1-25-(I)(WR-2z)	6,5kA	1300,-
59	Uziemiacz przenienny (trójzaciskowy do szyn płaskich z zaciskami WT-P)	U3-P-3/1-6,5/1-25-(I)(WR-2z)	6,5kA	1300,-
60	Uziemiacz przenienny (trójzaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskami WT-2)	U3-O-WT-2-3/1-9/1-35-(I)(WR-2z)	9kA	1395,-
61	Uziemiacz przenienny (trójzaciskowy do szyn płaskich z zaciskami WT-P)	U3-P-3/1-9/1-35-(I)(WR-2z)	9kA	1395,-
62	Uziemiacz przenienny (trójzaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskami WT-2)	U3-O-WT-2-3/1-13/1-50-(I)(WR-2z)	13kA	1530,-
63	Uziemiacz przenienny (trójzaciskowy do szyn płaskich z zaciskami WT-P)	U3-P-3/1-13/1-50-(I)(WR-2z)	13kA	1530,-
64	Uziemiacz przenienny (trójzaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskami WT-2)	U3-O-WT-2-3/1-18,5/1-95-(I)(WR-2z)	18,5kA	2025,-

65	Uziemiacz przenośny (trójz zaciskowy do szyn płaskich z zaciskami WT-P)	U3-P-3/1-18,5/1-95-(I)(WR-2z)	18,5kA	2025,-
66	Uziemiacz przenośny (trójz zaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskami WT-2)	U3-O-WT-2-3/1-25/1-120-(I)(WR-2z)	25kA	2250,-
67	Uziemiacz przenośny (trójz zaciskowy do szyn płaskich z zaciskami WT-P)	U3-P-3/1-25/1-120-(I)(WR-2z)	25kA	2250,-
68	Uziemiacz przenośny (trójz zaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskami WT-2)	U3-O-WT-2-3/1-31,5/1-150-(I)(WR-2z)	31,5kA	2575,-
69	Uziemiacz przenośny (trójz zaciskowy do szyn płaskich z zaciskami WT-P)	U3-P-3/1-31,5/1-150-(I)(WR-2z)	31,5kA	2575,-
70	Uziemiacz przenośny (trójz zaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskami WT-3 /525 mm ² /)	U3-O-WT-3-3/1-13/1-50-(I)(WR-2z)	13kA	2225,-
71	Uziemiacz przenośny (trójz zaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskami WT-3 /525 mm ² /)	U3-O-WT-3-3/1-18,5/1-95-(I)(WR-2z)	18,5kA	2640,-
72	Uziemiacz przenośny (trójz zaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskami WT-3 /525 mm ² /)	U3-O-WT-3-3/1-25/1-120-(I)(WR-2z)	25kA	2905,-
73	Uziemiacz przenośny (trójz zaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskami WT-3 /525 mm ² /)	U3-O-WT-3-3/1-31,5/1-150-(I)(WR-2z)	31,5kA	3195,-
74	Przedłużacz uziemienia P	P-8-9/1-35-(WR-2z)	9kA	690,-
75	Zwieracz przenośny Z (pięciozaciskowy na przewody okrągłe lub szyny płaskie z zaciskami WT-2)	Z5-O-WT-2-1-6,5/1-25-(S)	6,5kA	1530,-
76	Uziemiacz wielkoprądowy (jednoz zaciskowy)	U1-WP-WZ-1/A(100)-1,5-60/1-2x120-WZ-1(100)-SI	60kA	4495,-
77	Uziemiacz przenośny do linii niskiego napięcia (zatrzaskowy, pięciozaciskowy z uchwytami izolacyjnymi, wykonanie szeregowo)	U5-NN/A-8/0,7-4/1-16-(S)(KL)	4kA	2450,-
78	Uziemiacz przenośny do linii niskiego napięcia (zatrzaskowy, pięciozaciskowy z uchwytami izolacyjnymi, wykonanie szeregowo)	U5-NN/A-10/1-6,5/1-25-(S)(KL)	6,5kA	2630,-
79	Uziemiacz przenośny do linii niskiego napięcia (zatrzaskowy, pięciozaciskowy z uchwytami izolacyjnymi, wykonanie szeregowo)	U5-NN/A-8/0,7-9/1-35-(S)(KL)	9kA	2685,-
80	Zwieracz przenośny niskiego napięcia	Z5-NN/A-0,7-6,5/1-25-(S)	6,5kA	1995,-
81	Uziemiacz przenośny do linii średniego napięcia (zatrzaskowy, trójz zaciskowy z uchwytami izolacyjnymi, wykonanie szeregowo)	U3-SN/A-3/1-6,5/1-25-(S)(KL)	6,5kA	2050,-
82	Uziemiacz przenośny do linii wysokiego napięcia (zatrzaskowy, trójz zaciskowy z uchwytami izolacyjnymi)	U3-WN-5/3-9/1-35-(I)(WR-2z)-(SI)	9kA	3185,-
83	Uziemiacz przenośny do linii wysokiego napięcia (zatrzaskowy, trójz zaciskowy)	U3-WN/A-5/3-9/1-35-(I)(WR-2z)-(SI)	9kA	2710,-
84	Uziemiacz przenośny dla linii izolowanych (średnica sworznia 10mm)	U5-LI10-10/1-4/1-16-(S)(WR-6)	4kA	1340,-
85	Uziemiacz przenośny dla linii izolowanych (średnica sworznia 11mm)	U5-LI11-8/0,5-6,5/1-25-(S)(WR-6)	4kA	1405,-
86	Uziemiacz przenośny zatrzaskowy (jednoz zaciskowy, dla małych średnic)	U1-SM-12-6,5/1-25-(KL)	6,5kA	1090,-
87	Uziemiacz przenośny zatrzaskowy (trójz zaciskowy, dla małych średnic)	U3-SM-7/8-6,5/1-25-(I)(KL)	6,5kA	2540,-
88	Uziemiacz przenośny zatrzaskowy (jednoz zaciskowy, dla dużych średnic)	U1-SD-12-6,5/1-25-(WR-2z)	6,5kA	1260,-
89	Uziemiacz przenośny zatrzaskowy (trójz zaciskowy, dla dużych średnic)	U3-SD-4/12-6,5/1-25-(I)(KL)	6,5kA	3665,-

90	Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaczaskowy, rozm. 1,2,3)	U3-BM123-1,2/0,28/0,48/0,68-4/1-16-(I)(WR-6)	4kA	1005,-
91	Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaczaskowy, rozm. 1,2,3)	U3-BM123-1,2/0,28/0,48/0,68-6,5-25-(I)(WR-6)	6,5kA	1065,-
92	Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaczaskowy, rozm. 1,2,3)	U3-BM123-1,2/0,28/0,48/0,68-9/1-35-(I)(WR-6)	9kA	1170,-
93	Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy trójzaczaskowy z uchwytem izolacyjnym UI-1	U3-BM123/A-1,2/0,28/0,48/0,68-6,5/1-25-(I)(WR-6)	6,5kA	1490,-
94	Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaczaskowy, rozm. 00,000)	U3-BM00-0,35/0,25-4/1-16-(I)(WR-6)	4kA	905,-
95	Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaczaskowy, rozm. 00,000)	U3-BM00-0,35/0,25-6,5/1-25-(I)(WR-8)	6,5kA	990,-
96	Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaczaskowy, dla gniazd z gwintem 14mm)	U3-BG-E14-0,7/0,25-4/1-16-(I)(WR-6)	4kA	1930,-
97	Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaczaskowy, dla gniazd z gwintem 18mm)	U3-BG-E18-1/0,25-4/1-16-(I)(WR-6)	4kA	2041,-
98	Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaczaskowy, dla gniazd z gwintem 27mm)	U3-BG-E27-1/0,25-4/1-16-(I)(WR-6)	4kA	1920,-
99	Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaczaskowy, dla gniazd z gwintem 33mm)	U3-BG-E33-0,7/0,25-4/1-16-(I)(WR-6)	4kA	2030,-
100	Uziemiacz trójzaczaskowy do przyłącza typu sworzeń	U3-S-1/0,7-13/1-50-(I)(WR-8)	13kA	1620,-
101	Uziemiacz przenośny (trójzaczaskowy na szyny płaskie i przyłącze typu kula z zaciskami WT-K25)	U3-K-WT-K25-3/1-13/1-50-(I)(WR-K25)	13kA	1810,-
102	Uziemiacz przenośny (trójzaczaskowy na przewody okrągłe, szyny płaskie i przyłącze typu kula z zaciskami WT-K25/A)	U3-K-WT-K25/A-3/1-18,5/1-95-(I)(WR-K25)	18,5kA	2285,-
103	Zwieracz przenośny do przyłącza typu kula (czterozaczaskowy)	Z4-K-WT-K25-0,4-4/1-16(S)	4kA	1410,-
104	Zwieracz przenośny do przyłącza typu kula (czterozaczaskowy z uchwytami izolacyjnymi do 1kV)	Z4-K-WT-K25/B-0,4-4/1-16(S)	4kA	1580,-
105	Uziemiacz specjalny do pól rozdzielczych	U3-PR-1/0,7-4/1-16-(S)(WR-6)	4kA	3560,-
106	Uziemiacz trójzaczaskowy dla pola rozdzielczego typu ROK-6	U3-ROK-1/0,7-9/1-35-(I)(WR-8)	9kA	1255,-
107	Uziemiacz trójzaczaskowy dla pola rozdzielczego typu ROK-6	U3-ROK-1/0,7-13/1-50-(I)(WR-8)	13kA	1350,-
108	Uziemiacz specjalny tramwajowy U1-ST	U1-ST-WT-Z7-8-9/1-50-(WR-T)	9kA	1800,-
109	Uszyciacz trakcyjny kopalniany	UTK-3-9/1-50 (WR-5)	9kA	960,-
110	Trzpień kulowy - gwint zewnętrzny	TK-25/12-PZ (fi 25)	31,5kA	59,-
111	Trzpień kulowy - gwint wewnętrzny	TK-25/12-PW (fi 25)	31,5kA	59,-
112	Trzpień kulowy - gwint zewnętrzny	TK-20/12-PZ (fi 20)	31,5kA	59,-
113	Trzpień kulowy - gwint wewnętrzny	TK-20/12-PW (fi 20)	31,5kA	59,-
114	Odczep typu sworzeń	US	31,5kA	59,-
115	Kleszcze izolacyjne	KI-10-B	10kV	795,-
116	Kleszcze izolacyjne	KI-30-B	30kV	910,-
117	Piła do gałęzi	PDG	-	450,-
118	Przyrząd do obcinania gałęzi drzew	POG	-	540,-
119	Chwytnak do odciągania gałęzi	ChDG	-	255,-
120	Przyrząd do rozładowywania kondensatorów	PRK-5-25 (WR-2z)	-	665,-
121	Przyrząd do odprowadzania ładunków elektryczności statycznej (zaciski dokręcane)	POES/D-5-25	-	560,-
122	Przyrząd do wyrównywania potencjałów	PWP-1-16	-	680,-
123	Przyrząd do pomiaru wysokości od 3,1 do 8,9 m	PPW-B	-	2415,-
124	Przyrząd do zbijania oblodzeń i sadzi z linii energetycznych	PZOS	-	60,-

125	Przyrząd do wymiany żarówek	PDWZ	1kV	2190,-
126	Przyrząd do zakładania odstraszczy ptaków	ZP	–	337,-
127	Hak ewakuacyjny mały	HEM-B	1kV	675,-
128	Hak ewakuacyjny duży	HED-B	30kV	867,-
129	Pomost izolacyjny	PI-45	45kV	676,-
130	Ogrodzenie przenośne (6szt.stojaków + 6 podstaw) oraz łańcuch złożony z ogni	6 stojaków + 6 podstaw	–	2270,-
		1 ogniwo łańcucha (10 ogniw=1mb łańcucha)	–	2,-
131	Ogrodzenie przenośne lekkie- podstawa stawiana (6szt.słupków + 6 podstaw stawianych) oraz łańcuch złożony z ogni	6 słupków+6 podstaw stawianych	–	1110,-
		1 ogniwo łańcucha (10 ogniw=1mb łańcucha)	–	2,-
132	Ogrodzenie przenośne lekkie- podstawa wbijana (6szt.słupków + 6 podstaw wbijanych) oraz łańcuch złożony z ogni	6 słupków+6 podstaw wbijanych	–	1110,-
		1 ogniwo łańcucha (10 ogniw=1mb łańcucha)	–	2,-